

hajro[®]
EDLE HOLZBÖDEN

INFINITY VINYL



PARKETT HIGHLIGHTS N°5

HOLZ OPTIK
STEIN OPTIK



FARBPALETTE

FAST LINE



SEITE 08



SEITE 09



SEITE 10



SEITE 12



SEITE 14



SEITE 15



SEITE 16



SEITE 18



SEITE 20




SEITE 22



SEITE 23



SEITE 24



SEITE 26



SEITE 27



SEITE 28



SEITE 29

08

DIELEN

26

PLATTEN

32

SOCKELLEISTEN

22

GUTSDIELEN

30

TREPPEN & LED

33

TECHNISCHE DATEN

INFINITY VINYL

INFINITY VINYL

RIGID CORE

100%
PHTHALAT
FREI

100% PHTHALAT FREI

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards wie French A+ zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund ökologisch und recyclebar.



RIGID AUFBAU

Die Hafro Infinity Vinyl Kollektion besteht aus einem starren Träger (RIGID CORE), welcher eine Kombination aus Vinyl und form- und feuchtigkeitsstabilem Steinmehl darstellt. Dies verleiht dem Designboden eine hervorragende Dauerhaftigkeit und eine hohe Lebensdauer.

5G^{CLIC}

5G-C DROPDOWN CLIC

Die Hafro Infinity Vinyl Gutsdielen verfügt über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.



100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Hafro Infinity Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile thermisch verwertbar und damit 100% recyclebar.



PFLEGELEICHT

Hafro Infinity Vinyl Produkte werden mit einer werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdüner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „HAFRO 3000“ Wischmopp.



FUSSWARM

Hafro Infinity Vinyl Designböden können auch im Renovierungsbereich auf vorhandene, glatte Fußböden verlegt werden. Auch auf bestehende Fußböden mit Bodenheizung.



FLÜSTERLEISE

Alle Hafro Infinity Vinyl Designböden sind mit einer XPE-Trittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Bis zu 17dB.



STRAPAZIERFÄHIG

Die Oberfläche der Hafro Infinity Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung versehen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



100% WASSERFEST

Die gesamte Hafro Infinity Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trockenen Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE NATUR**

HOLZ OPTIK

**EICHE POLAR**

HOLZ OPTIK

NATUR POLAR

LÄNGE

1220 mm

BREITE

181 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

1220 X 181 X 2,5 MM



EICHE NATUR

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

EICHE POLAR

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK



SMOKEY

LÄNGE
1220 mm

BREITE
181 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTLICH
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE SMOKEY

HOLZ OPTIK



EICHE SMOKEY

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



DIELE MIT HOLZOPTIK



FIEMME

LÄNGE
1220 mm

BREITE
181 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE FIEMME
HOLZ OPTIK



EICHE FIEMME

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



DIELE MIT HOLZOPTIK

**HONIGEICHE**

HOLZ OPTIK

**EICHE PURO**

HOLZ OPTIK

HONIGEICHE PURO

LÄNGE
1220 mm

BREITE
181 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich
1220 X 181 X 2,5 MM



HONIGEICHE

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN




EICHE PURO

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



DIELE MIT HOLZOPTIK



EURO EICHE ASTIG

LÄNGE

1220 | 1830 mm

BREITE

181 | 228 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Diele | Gutsdiele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

1220 X 181 X 2,5 MM

EURO EICHE ASTIG

HOLZ OPTIK



EURO EICHE ASTIG

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**


DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE STONE**

HOLZ OPTIK

STONE

LÄNGE

1220 mm

BREITE

181 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

1220 X 181 X 2,5 MM



EICHE STONE

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK



TOSCANA

LÄNGE

1220 mm

BREITE

181 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Diele mit Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE TOSCANA

HOLZ OPTIK



EICHE TOSCANA

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



GUTSDIELE MIT SYNCHRON HOLZOPTIK

**EICHE ASTIG ROHHOLZOPTIK**

HOLZ OPTIK

ASTIG ROHHOLZOPTIK COUNTRY

LÄNGE
1830 mm

BREITE
228 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
5G-C Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Gutsdiele mit Synchron Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

1220 X 181 X 2,5 MM

**EICHE COUNTRY**

HOLZ OPTIK

EICHE ASTIG
ROHHOLZOPTIK

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN




EICHE COUNTRY

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



GUTSDIELE MIT SYNCHRON HOLZOPTIK



GRÖNLAND

LÄNGE
1830 mm

BREITE
228 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
5G-C Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Gutsdiele mit Synchron Holzoptik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE GRÖNLAND

HOLZ OPTIK



EICHE GRÖNLAND

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



PLATTE MIT STEIN OPTIK

**ANTHRAZIT MATT**

STEIN OPTIK

**GRAPHIT MATT**

STEIN OPTIK

ANTHRAZIT GRAPHIT

LÄNGE

940 mm

BREITE

470 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Platte mit Stein Optik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTlich

610 X 305 X 2,5 MM



ANTHRAZIT

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**



GRAPHIT

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**


PLATTE MIT STEIN OPTIK

**TRAVERTIN MATT**

STEIN OPTIK

**ZEMENT MATT**

STEIN OPTIK

TRAVERTIN ZEMENT

LÄNGE

940 mm

BREITE

470 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Platte mit Stein Optik

ALS KLEBESHEET ERHÄLTICH

610 X 305 X 2,5 MM



TRAVERTIN

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**



ZEMENT

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**


TREPPENPROFIL INFINITY VINYL

Optische Vielfalt und bestechende Funktionalität

Trotz der extrem niedrigen Aufbauhöhe haben wir mit unserer Faltechnik eine perfekte Lösung gefunden. Dadurch können wir, wie bei unseren Holzböden, Treppenkanten und seitliche Abschlüsse in den Treppenprofilen Klassisch und Modern anbieten. HAFRO Infinity Vinyl – Fakten auf die man sich verlassen kann.


LED - Beleuchtung optional bei Profil Klassisch möglich.



LED EINFRÄSUNG

Innovatives, funktionelles Design

Die LED-Technik hat neue Dimensionen im Lichtbereich eröffnet. Nie zuvor war es möglich, mit so wenig Energieverbrauch tolle Lichteffekte zu kreieren. Auch im Treppenbereich geht die Entwicklung und Verwendung von LED-Technik rasant vorwärts. Feine, lineare Lichtleisten können eingefräst werden und die Stufen blendfrei ausleuchten. Ein weiterer Vorteil ist die besondere, passiv-blendfreie Lichtquelle (Nacht).



SOCKELLEISTEN

Perfekter Abschluss

Der perfekte Abschluss, unauffällig oder akzentuiert. Durch unterschiedliche Formen und Größen eröffnen sich verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten und neue Dimensionen. Von der HAFRO Endlos-Sockelleiste bis zur bewusst Massiv präsenten Sockelleiste, wie Ihr perfekter Abschluss aussieht, entscheiden Sie selbst. Sockelleisten von HAFRO passend zu allen Holzböden.



INFINITY VINYL CUBE

38,5 x 15 mm



INFINITY VINYL CUSTOM MADE

45 x 12 / 15 mm

TECHNISCHE DATEN

Besondere Eigenschaften

EIGENSCHAFT

ERGEBNISSE GEMÄß EN 14041:2008

Brandverhalten gemäß EN 9239-1:2012 und EN ISO 11925-2:2011; Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2010	Brandklasse B _{fl} - s1
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	Klasse DS Klasse DS
Formaldehydemission gemäß EN 717-1:2005	Klasse E1
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667:2001	0,048 (m ² K)/W
Farbechtheit gegen künstliches Licht gemäß ISO 105-B02:2014	→ 6
Rutschhemmende Eigenschaft gemäß DIN 51130:2014	R9
Trittschallminderung	20 dB
Abriebbeanspruchung gemäß EN 13329	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Abriebbeanspruchung gemäß prEN 15468	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Stuhlrollenbeständigkeit gemäß EN 425:2002 nach 25.000 Umdrehungen	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Querfugenauszugskraft bei 0,2 mm Fugenöffnung gemäß ISO 24334:2014	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Längsfugenauszugskraft 0,2 mm Fugenöffnung gemäß ISO 24334:2014	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Dimensionsstabilität gemäß ISO 23999:2012 (längs/quer)	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt

RIGID VINYL


VERSIEGELUNG

NUTZSCHICHT

DEKORSCHICHT

RIGID UNTERLAGE

IXPE TRITTSCHALL



BÖDEN INDIVIDUELL WIE SIE.

surface

hafro.com

HAFRO WORLD // WIEN

FAVORITNER GEWERBERING 42
A-1100 WIEN

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM