hafro®
EDLE HOLZBÖDEN

LOOK BOOK

BÖDEN INDIVIDUELL WIE SIE.

collection

2020
2021

Als österreichisches Unternehmen mit Sitz in Eben im Pongau vertreiben wir seit über 20 Jahren Parkettböden für besondere Ansprüche. Um unsere Philosophie „Vorsprung durch Vielfalt" verwirklichen zu können, setzen wir auf unsere gewachsene Kompetenz, unser jahrzehntelanges Know-how und natürlich unsere hier entwickelten Designkonzepte, für deren professionelle Umsetzung wir die europaweit besten Manufakturen als Partner auswählen. Nur so können wir gewährleisten, dass am Ende die hochqualitativ besten Dekormodelle entstehen, die exakt unseren hohen Kriterien entsprechen. Und genau deshalb können wir auf unsere Designerkollektionen neben den gesetzlichen Garantiefristen auch zusätzlich eine Garantie von bis zu 30 Jahren bieten. Dafür bürgen wir mit unserem HAFRO-Qualitätssiegel.

Bereits mit 20 Jahren fuhr Harald Froschauer als wohljüngster „Parkettvertriebler" für verschiedene österreichische Unternehmen durchs ganze Land, bis ihn 1997 der Unternehmergeist packte und er HAFRO gründete. Zunächst hielt für die ersten Unternehmungen in Sachen Parkett das private Wohnzimmer von Harald Froschauer her. Mit dem Erfolg blieb aber auch die Expansion nicht aus, und HAFRO bezog 2002 das heutige Betriebsgebäude mit Lager in Eben im Pongau.

„Über Ziele nachdenken und sie dann vernünftig umsetzen – das ist die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens".

HARALD FROSCHAUER

INHALT

006 TEAKWALL
020 GEBÜRSTET
076 GEHOBELT
096 SORGENFREI
110 ALTHOLZ
114 CHEVRON
128 GESCHLIFFEN
132 DRY AGE
142 REPTILE SKIN
150 GEHACKT
158 CHALET
164 WURMSTICHIG
168 ANTIK GEALTERT
178 INFINITY VINYL
194 TREPPEN
198 REFERENZEN

C_{FL}-S1

BRANDVERHALTEN

C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

FUSSBODENHEIZUNG

Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur- Warmwasser - Fußbodenheizung.

(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)

SCHWIMMEND

Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse.

(bei Gutsböden nicht empfohlen)

580

VERKLEBT

Vollflächig verkleben mit HF MS 580.

(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)

TEAK WALL®

ORIGINAL ALTHOLZ WANDDESIGN

Wandpaneele, die eine Geschichte erzählen,
mit Charakter und Individualität.

surface

PROJECT

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 20 MM
FORMAT: 500 X 200 MM
AUFBAU: MASSIV

PALMA

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 25 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: 9 MM SPERRHOLZTRÄGER

JAVA

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 25 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: MASSIV

BALI

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 28 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: MASSIV

TEXEL

TEAKWALL

STÄRKE: 16 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: 9 MM SPERRHOLZTRÄGER

BORNEO

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 28 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: 9 MM SPERRHOLZTRÄGER

FIJI

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 25 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: MASSIV

SUMATRA

TEAKWALL

STÄRKE: 10 - 25 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: MASSIV

ART

TEAKWALL

STÄRKE: 20 MM
FORMAT: 700 X 200 MM
AUFBAU: 9 MM SPERRHOLZTRÄGER

TEAKWALL ART

TEAKWALL SUMATRA

TEAKWALL BORNEO

TEAKWALL PALMA

TEAKWALL FIJI

TEAKWALL TEXEL

GEBÜRSTET

EDEL UND KLAR

Die mit Liebe zum Detail gebürsteten Böden betonen die gewachsene Natürlichkeit. Jahresringe, Maserung und Farbschattierungen im Holz werden dadurch noch besser in Szene gesetzt.

BRIDGE

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 16 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT DIELE

NEW CASTLE

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 16 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT DIELE

PALACE

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE:	1860 MM
BREITE:	148 MM
STÄRKE:	16 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DIELE

580

Raumbild S. 202

SONNBERG

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	1860 MM
BREITE:	148 MM
STÄRKE:	10 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_fS1 580

ZUGSPITZE

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

KULM

RÄUCHEREICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

TRAUNSTEIN

RÄUCHEREICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

KATSCHBERG

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 148 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

NATUR-ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	1000 / 1200 / 1400 MM	LÄNGE:	1800 / 2000 MM
BREITE:	150 MM	BREITE:	190 MM
STÄRKE:	10 MM	STÄRKE:	12,5 MM

SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

COUNTRY

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	1000 / 1200 / 1400 MM	LÄNGE:	1800 / 2000 MM
BREITE:	150 MM	BREITE:	190 MM
STÄRKE:	10 MM	STÄRKE:	11,5 MM

SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT LANDHAUSDIELE

SELECT

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 192 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

SELECT

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_fS1 580

NATUR-ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 192 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

NATUR-ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_fS1 580

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

COUNTRY

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 192 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

SALZBURG

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_{fl}-S1 580

LINZ

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

GASTEIN

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

SÖLDEN

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

BREGENZ

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

BARRIQUE

RÄUCHEREICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

ALPIN

EICHE

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

LOSER

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

LOFT

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 150 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

SCHNEEBERG

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

VESUV

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

OLYMP

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

GERLOS

ULME

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

RUSTIKAL

LÄRCHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1850 / 2000 / 2400 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

RUSTIKAL

LÄRCHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1850 / 2000 / 2400 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

PARIS

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV GREY GEÖLT

LÄNGE:	2000 | 2200 | 2400 MM
BREITE:	190 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

PRAG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT

LÄNGE:	2000 | 2200 | 2400 MM
BREITE:	190 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

ROM

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	2000 | 2200 | 2400 MM
BREITE:	190 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

BASEL

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV TINTE GEÖLT

LÄNGE:	2000 | 2200 | 2400 MM
BREITE:	190 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

EICHE LOSER

EICHE ALPIN

ULME ASTIG

EICHE SELECT

SELECT

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE: 250 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

580

SELECT

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE: 250 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

580

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE:	250 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

Raumbild S. 199

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE:	2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE:	250 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT

LÄNGE: 2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE: 250 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

COUNTRY

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE: 250 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

580

COUNTRY

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE:	2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE:	250 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT GUTSBODEN

580

Raumbild S. 200

COUNTRY

ALT-EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE:	2000 / 2200 / 2400 MM
BREITE:	250 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT GUTSBODEN

580

NATUR-ASTIG

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

COUNTRY

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

COUNTRY

EICHE ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

580

COUNTRY

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

C_{fl}-S1 580

COUNTRY

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

COUNTRY

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

EICHE ASTIG NATUR

EICHE ASTIG WEISS

GEHOBELT

BARFUSS AMBIENTE

Von Hand gehobelte Dielen mit Hoch-Tief-Optik akzentuieren das Licht-Schattenspiel und sind besonders beanspruchbar.

surface

MONTAFON

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

MOUNTAIN

EICHE

SILKY TOUCH

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_{fl}-S1 580

PLANAI

EICHE

SILKY TOUCH

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

DACHSTEIN

EICHE

SILKY TOUCH

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

ARLBERG

EICHE

SILKY TOUCH

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE:	1860 MM
BREITE:	189 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

PITZTAL

EICHE

SILKY TOUCH

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE:	1860 MM
BREITE:	189 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

ZILLERTAL

EICHE

OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

DOLOMIT

EICHE

SILKY TOUCH

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

C_fl-S1 580

Referenzbild S. 198

HALLSTATT

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

MOUNT WHISTLER

WALNUSS USA

SILKY TOUCH

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

EICHE MOUNTAIN

EICHE ARLBERG

EICHE DACHSTEIN

EICHE HALLSTATT

NATUR-ASTIG

RÄUCHEREICHE

SILKY TOUCH

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

580

COUNTRY

EICHE

SILKY TOUCH

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

COUNTRY

EICHE

SILKY TOUCH

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

COUNTRY

EICHE ROHHOLZOPTIK

SILKY TOUCH

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

C_fS1 580

EICHE COUNTRY

EICHE COUNTRY | DETAIL

EICHE COUNTRY ROHHOLZOPTIK

SORGENFREI

BESONDERS FEINSINNIG

7-Schichten Sorgenfrei Nano Super-Objektlack schützen die Holzoberfläche porentief. Daher besonders strapazierfähig.

surface

NATUR

EICHE

SORGENFREI ODER GEBRAUCHSFERTIG NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 192 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC
AUFBAU: 3-SCHICHT SCHIFFSBODEN (3-STAB)

580

CLASSIC

EICHE

SORGENFREI

LÄNGE: 2190 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 13,3 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC
AUFBAU: 3-SCHICHT SCHIFFSBODEN (3-STAB)

580

CLASSIC

ESCHE

SORGENFREI

LÄNGE: 2190 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 13,3 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC
AUFBAU: 3-SCHICHT SCHIFFSBODEN (3-STAB)

580

PURE PROTECT

VIEL NATUR, WENIG PFLEGE

BIANCO

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE:	2200 MM
BREITE:	182 MM
STÄRKE:	14 MM
SYSTEM:	5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

CASHMERE

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE:	2200 MM
BREITE:	182 MM
STÄRKE:	14 MM
SYSTEM:	5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

GREY

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE:	2200 MM
BREITE:	182 MM
STÄRKE:	14 MM
SYSTEM:	5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

PURE

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE:	2200 MM
BREITE:	192 MM
STÄRKE:	14 MM
SYSTEM:	5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

CAPPUCCINO

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

TABACCO

EICHE

SORGENFREI | PURE PROTECT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

580

C_{fl}-S1 Brandschutz auf Anfrage

EICHE CASHMERE | NATUR-ASTIG

EICHE CAPPUCCINO | COUNTRY

EICHE GREY | NATUR-ASTIG

ALTHOLZ

NATUR SEI MIT DIR

Wenn die Zeit ihre Geschichte schreibt & der Fussboden älter als ein Menschenleben ist, mit Farben, die nur die Zeit kreieren kann, entstehen einzigartige Narben, Risse und Kerben die jede Diele zu einem unverwechselbaren Unikat veredeln.

SEINERZEIT

ALTHOLZ DIELE

ORIGINAL 1. PATINA

LÄNGE: 1650 MM
BREITE: 120-220 MM
STÄRKE: 20 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT DIELE

SEINERZEIT

ALTHOLZ TAFEL

ORIGINAL 1. PATINA

LÄNGE: 1000 MM
BREITE: 1000 MM
STÄRKE: 20 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT TAFELPARKETT

CHEVRON

EIN KLASSIKER IN NEUEM STYLE

Das must have, ein Klassiker, in neuem Style,
handveredelt, gehobelt, gebürstet.

surface

BRIDGE

EICHE

Fries im Format: 1860 x 148 x 16 mm - siehe S. 22

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	1818,60 MM
BREITE:	300 MM
STÄRKE:	16 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DESIGNDIELE

Raumbild S. 203

NEW CASTLE

EICHE

Fries im Format: 1860 x 148 x 16 mm - siehe S. 23

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	1818,60 MM
BREITE:	300 MM
STÄRKE:	16 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DESIGNDIELE

PALACE

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE:	1818,60 MM
BREITE:	300 MM
STÄRKE:	16 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DESIGNDIELE

580

Raumbild S. 201

EICHE BRIDGE

EICHE NEW CASTLE

EICHE PALACE

NATUR-ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 610 MM
BREITE: 90 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT EINZELSTÄBE

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 790 MM
BREITE: 150 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT DESIGNDIELE

ASTIG

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 790 MM
BREITE: 150 MM
STÄRKE: 10 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT DESIGNDIELE

LORD

RÄUCHEREICHE

HANDGEHOBELT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 600 MM
BREITE: 150 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT DESIGNDIELE

Raumbild S. 202

FEUERKOGEL

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	592 MM
BREITE:	148 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DESIGNDIELE

C_fS1 580

SCHWARZKOGEL

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	592 MM
BREITE:	148 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT DESIGNDIELE

C_fS1 580

RÄUCHERICHE LORD

EICHE NATUR-ASTIG

EICHE NATUR-ASTIG

GESCHLIFFEN

SMOOTH IS BEAUTIFUL

Die samtig und edel geschliffene Haptik zeigt Eleganz und Weichheit, wobei die glatte Oberfläche Weite und Raum vermittelt. Zelebrieren Sie die neue Schlichtheit!

WIEN

WALNUSS USA

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

MOUNT COOK

WALNUSS USA

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

DRY AGE

EINFACH SPÜREN ...

Von Hand gehobelte Dielen mit erhabenen Ästen, zaubern eine wohlig warme Haptik in Ihr Heim, die jeden Fuß sinnlich berühren.

surface

MOOREICHE

COUNTRY DRY AGE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 182 MM
STÄRKE: 14 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

ISLAND

EICHE DRY AGE

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

SMOKED

EICHE DRY AGE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 220 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

STONE WASHED

EICHE DRY AGE

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 220 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

WHITE WASHED

EICHE DRY AGE

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 220 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

HOAGASCHT

EICHE DRY AGE

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 1900 | 2200 MM
BREITE: 190 | 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE | GUTSBODEN

Schwimmende Verlegung und C_{fl}-S1 Brandschutz nur bei 190 mm Breite

Raumbild S. 201

MOOREICHE DRY AGE COUNTRY

EICHE DRY AGE STONE WASHED

EICHE DRY AGE HOAGASCHT

EICHE DRY AGE STONE WASHED | DETAIL

REPTILE SKIN

STRAPAZIERFÄHIG WIE EINE REPTILHAUT

Trendy & Stylish präsentiert sich die handgehobelte und gesägte Optik als 2. Haut für jeden Raum. Die speziell bearbeiteten Oberflächen sind extravagant und sinnlich!

surface

MARON

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

GREY

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

Raumbild S. 199

MOCCA

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIVE NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

RAINBOW

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

Raumbild S. 200

EICHE GREY

EICHE RAINBOW

REPITLE MIX AUS MARON | GREY | MOCCA

EICHE RAINBOW | DETAIL

GEHACKT

DER CHARME DES LEBENS

Ein Boden der seine Geschichte mit Charakter und Individualität erzählt. Handgebürstet und handbehauen vermittelt er die Optik von alten, benützten Oberflächen.

surface

AROSA

EICHE AXEWOOD

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

CHAMONIX

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

CORTINA

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SCHWARZ GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

CHATEAUX

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2200 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT GUTSBODEN

EICHE AXEWOOD AROSA

EICHE AXEWOOD AROSA | DETAIL

EICHE CHATEAUX

EICHE CHATEAUX | DETAIL

CHALET

IN DER NATUR ZUHAUSE

Handverlesene, gebürstete 240 mm breite Halbmassivdielen, die nicht nur Ihren Raum größer machen, sondern sich durch ihr besonderes Format durch wahre Größe auszeichnen. Ein Format, das sich durch seine massive Ausführung (5 mm Deckschicht & 4 mm Eichen Gegenzug) von seiner schönsten Seite zeigt.

surface

ST.ANTON

EICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 2400 MM
BREITE: 240 MM
STÄRKE: 18 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT CHALETDIELE

LECH

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 2400 MM
BREITE: 240 MM
STÄRKE: 18 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT CHALETDIELE

ZÜRS

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	2400 MM
BREITE:	240 MM
STÄRKE:	18 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT CHALETDIELE

EICHE ST.ANTON

EICHE LECH

WURMSTICHIG

PRÄGELOOK IM ALPINEN LIFESTYLE

Die Altholz-Optik mit den antiken Farbgebungen, Wurmlöchern und Rissen vermittelt eine wunderschöne dreidimensionale Haptik, ist aber bei genauerer Betrachtung glatt und eben.

URBAN

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE:	2400 | 3000 MM
BREITE:	250 MM
STÄRKE:	15 MM
SYSTEM:	NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU:	3-SCHICHT GUTSBODEN

EICHE URBAN

EICHE URBAN DETAIL

ANTIK GEALTERT

CHARAKTERDIELEN MIT GESCHICHTE

Antiker Räucherlook in modernem Design! Von Hand behauen, erzählt er seine Geschichte der Einzigartigkeit und begeistert durch das ganz besondere Fingerspitzengefühl.

surface

ERZBERG

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

MONT BLANC

EICHE

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1860 MM
BREITE: 189 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

Raumbild S. 198

FEUERKOGEL

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

KITZSTEINHORN

EICHE

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

SILVERMINE

CAN. AHORN

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT

LÄNGE: 1900 MM
BREITE: 190 MM
STÄRKE: 15 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE
AUFBAU: 3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

ANTIQUE

EICHE

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT

LÄNGE: 1950 / 2400 MM
BREITE: 260 MM
STÄRKE: 13 MM
SYSTEM: NUT & FEDER MIT FASE
AUFBAU: 2-SCHICHT GUTSBODEN

EICHE FEUERKOGEL

INFINITY VINYL

RIGID CORE

100% PHTHALAT FREI

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards wie French A+ zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund ökologisch und recyclebar.

RIGID AUFBAU

Die Hafro Infinity Vinyl Kollektion besteht aus einem starren Träger (RIGID CORE), welcher eine Kombination aus Vinyl und form- und feuchtigkeitsstabilem Steinmehl darstellt. Dies verleiht dem Designboden eine hervorragende Dauerhaftigkeit und eine hohe Lebensdauer.

5G-C DROPDOWN CLIC

Die Hafro Infinity Vinyl Gutsdiele verfügt über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.

100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Hafro Infinity Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile thermisch verwertbar und damit 100% recyclebar.

PFLEGELEICHT

Hafro Infinity Vinyl Produkte werden mit einer werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdünner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „**HAFRO 3000**" Wischmopp.

FUSSWARM

Hafro Infinity Vinyl Designböden können auch im Renovierungsbereich auf vorhandene, glatte Fußböden verlegt werden. Auch auf bestehende Fußböden mit Bodenheizung.

FLÜSTERLEISE

Alle Hafro Infinity Vinyl Designböden sind mit einer XPE-Trittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Bis zu 17dB.

STRAPAZIERFÄHIG

Die Oberfläche der Hafro Infinity Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung versehen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.

100% WASSERFEST

Die gesamte Hafro Infinity Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trocken Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

NATUR

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

KLEBESHEET - ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG: **1220 mm x 181 mm x 2,5 mm**

POLAR

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

KLEBESHEET - ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG: **1220 mm x 181 mm x 2,5 mm**

OLD GREY

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

SMOKEY

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

KLEBESHEET - ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG: **1220 mm x 181 mm x 2,5 mm**

FIEMME

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

KLEBESHEET - ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG: **1220 mm x 181 mm x 2,5 mm**

STONE

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

HONIGEICHE

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1220 MM
BREITE: 181 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

COUNTRY

EICHE

HOLZ OPTIK

LÄNGE: 1830 MM
BREITE: 228 MM
STÄRKE: 6,5 MM
SYSTEM: 5G-C DROPDOWN CLIC MIT FASE

KLEBESHEET - ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG: **1220 mm x 181 mm x 2,5 mm**

ANTHRAZIT

STEIN

STEIN OPTIK

LÄNGE: 940 MM
BREITE: 470 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

ZEMENT

STEIN

STEIN OPTIK

LÄNGE: 940 MM
BREITE: 470 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

TRAVERTIN

STEIN

STEIN OPTIK

LÄNGE: 940 MM
BREITE: 470 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

GRAPHIT

STEIN

STEIN OPTIK

LÄNGE: 940 MM
BREITE: 470 MM
STÄRKE: 6 MM
SYSTEM: DROPDOWN CLIC MIT FASE

EICHE FIEMME

GUTSDIELE EICHE COUNTRY

PLATTE GRAPHIT

PLATTE ZEMENT

TREPPEN

PARKETT ALL INCLUSIVE

Zu jeden Parkett die passende Stufe. Auch die Trittstufen müssen passen. Jedem Boden seine Stufen. Als Großformatplatten oder als Stiegennasen-Profil. Durch unsere Produktion können wir zu allen HAFRO-Böden die optimalen Trittstufen anfertigen.

***** ALPENRESORT SCHWARZ

MIEMING | ÖSTERREICH

EICHE DOLOMIT GEHOBELT

***** QUELLENHOF LUXURY RESORT

PASSEIER | ITALIEN

GUTSBODEN EICHE ASTIG NATUR

***** HOTEL BERGLAND

SÖLDEN | ÖSTERREICH

EICHE MONT BLANC

**** HÜTTENHOF - WELLNESSHOTEL & LUXUS-BERGCHALETS

BAYRISCHER WALD | DEUTSCHLAND

REPTILE SKIN EICHE GREY

ERNSTLHOF LUXUS CHALETS

BAYRISCHER WALD | DEUTSCHLAND

EICHE REPTILE RAINBOW

****ˢ GENUSSDORF GMACHL

BERGHEIM | SALZBURG

GUTSBODEN EICHE DRY ACE HOAGASCHT

HOTEL GERL

SALZBURG | ÖSTERREICH

© HELGE KIRCHBERGER PHOTOGRAPHY GMBH

GUTSBODEN EICHE COUNTRY WEISS

HOTEL GERL

SALZBURG | ÖSTERREICH

© HELGE KIRCHBERGER PHOTOGRAPHY GMBH

CHEVRON 30° EICHE PALACE

KIEFERORTHOPÄDIE DR. FALKENSAMMER

VILLACH | ÖSTERREICH

FISCHGRÄT RÄUCHEREICHE LORD

APFELHOTEL TORGGLER HOF

ST.MARTIN IN PASSEIER | ITALIEN

© SIMONAZZI BÖDEN GMBH

EICHE PALACE DIELE

SKIDLODGE OBERLECH

LECH | ÖSTERREICH

CHEVRON EICHE BRIDGE

BÖDEN INDIVIDUELL WIE SIE.

surface

hafro.com

HAFRO HOLZAGENTUR GmbH

NIEDERNFRITZERSTRASSE 118 | A-5531 EBEN IM PONGAU
TEL. +43 (0) 6458 20000 | OFFICE@HAFRO.COM

HAFRO WORLD // SALZBURG

BAYERHAMERSTRASSE 11 - ECKE RUPERTGASSE 6
5020 SALZBURG