

INFINITY VINYL



VINYL HIGHLIGHTS

HOLZ OPTIK
STEIN OPTIK

EICHE
NATUR



SEITE 6

EICHE
POLAR



SEITE 7

EICHE
SMOKEY



SEITE 8

EICHE
FIEMME



SEITE 10

EICHE
STONE



SEITE 11

EICHE
COUNTRY



SEITE 19

EICHE
GRÖNLAND



SEITE 20

KERNEICHE



SEITE 22

ANTHRAZIT
MATT



SEITE 24

GRAPHIT
MATT



SEITE 25

HONIGEICHE



SEITE 12

EICHE
PURO



SEITE 13

EURO EICHE
ASTIG



SEITE 14

EICHE
TOSCANA



SEITE 16

EICHE ASTIG
ROHHOLZOPTIK



SEITE 18

TRAVERTIN
MATT



SEITE 26

ZEMENT
MATT



SEITE 27

GREYISH
MATT



SEITE 28

INFINITY VINYL

KORK EDITION

100%
PHTHALAT
FREI

100% PHTHALAT FREI

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund recyclebar.



RIGID x KORK AUFBAU

Alle Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall deutlich reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt.

5G^{CLIC}

5G-C DROPDOWN CLIC

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte (außer DRY BACK) verfügen über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.



100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Hafro Infinity Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



PFLEGELEICHT

Hafro Infinity Vinyl Produkte werden mit einer 0,5 mm starken, werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdüner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „HAFRO 3000“ Wischmopp.



FUSSWARM

Aufgrund ihrer Stärke von nur 6,5 mm, eignen sich die Hafro Infinity Vinyl Produkte perfekt für Renovierungen.



FLÜSTERLEISE

Alle HAFRO 6,5 mm Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Die Gesamtkonstruktion ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



STRAPAZIERFÄHIG

Die 0,5 mm starke Oberfläche der Hafro Infinity Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung versehen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



100% WASSERFEST

Die gesamte Hafro Infinity Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trockenen Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE NATUR**

HOLZ OPTIK

**EICHE POLAR**

HOLZ OPTIK

DIELE

LÄNGE
1220 mm**BREITE**
181 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Diele mit Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTICH**
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE NATUR

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

EICHE POLAR

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE SMOKEY**

HOLZ OPTIK

DIELE

LÄNGE
1220 mm**BREITE**
181 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Diele mit Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTlich**
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE SMOKEY

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE FIEMME**

HOLZ OPTIK

**EICHE STONE**

HOLZ OPTIK

DIELE

LÄNGE
1220 mm**BREITE**
181 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Diele mit Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTlich**
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE FIEMME

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

EICHE STONE

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK

**HONIGEICHE**

HOLZ OPTIK

**EICHE PURO**

HOLZ OPTIK

DIELE

LÄNGE
1220 mm**BREITE**
181 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Diele mit Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTICH**
1220 X 181 X 2,5 MM

HONIGEICHE

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

EICHE PURO

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EURO EICHE ASTIG**

HOLZ OPTIK

DIELE

LÄNGE
1220 mm**BREITE**
181 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Diele mit Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTlich**
1220 X 181 X 2,5 MM

EURO EICHE ASTIG

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

DIELE MIT HOLZOPTIK

**EICHE TOSCANA**

HOLZ OPTIK

DIELE**LÄNGE**

1220 mm

BREITE

181 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Diele mit Holzoptik

ALS DRY BACK ERHÄLTICH

1220 X 181 X 2,5 MM



EICHE TOSCANA

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

GUTSDIELE MIT SYNCHRON HOLZOPTIK

**EICHE ASTIG ROHHOLZOPTIK**

HOLZ OPTIK

**EICHE COUNTRY**

HOLZ OPTIK

GUTSDIELE

LÄNGE
1830 mm**BREITE**
228 mm**STÄRKE**
6,5 mm**SYSTEM**
5G-C Dropdown Clic mit Fase**AUFBAU**
Gutsdiele mit Synchron Holzoptik**ALS DRY BACK ERHÄLTlich**
1220 X 181 X 2,5 MMEICHE ASTIG
ROHHOLZOPTIK**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**

EICHE COUNTRY

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**

GUTSDIELE MIT SYNCHRON HOLZOPTIK



GUTSDIELE

LÄNGE
1830 mm

BREITE
228 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
5G-C Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Gutsdiele mit Synchron Holzoptik

ALS DRY BACK ERHÄLTlich
1220 X 181 X 2,5 MM

EICHE GRÖNLAND

HOLZ OPTIK



EICHE GRÖNLAND

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



GUTSDIELE MIT SYNCHRON HOLZOPTIK

**KERNEICHE**

HOLZ OPTIK

GUTSDIELE

LÄNGE
1830 mm

BREITE
228 mm

STÄRKE
6,5 mm

SYSTEM
5G-C Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU
Gutsdiele mit Synchron Holzoptik

ALS DRY BACK ERHÄLTlich
1220 X 181 X 2,5 MM



KERNEICHE

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN



PLATTE MIT STEIN OPTIK



PLATTE

LÄNGE

940 mm

BREITE

470 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Platte mit Stein Optik

ALS DRY BACK ERHÄLTlich

610 X 305 X 2,5 MM



ANTHRAZIT

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

GRAPHIT

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

PLATTE MIT STEIN OPTIK

**TRAVERTIN MATT**

STEIN OPTIK

**ZEMENT MATT**

STEIN OPTIK

PLATTE

LÄNGE

940 mm

BREITE

470 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Platte mit Stein Optik

ALS DRY BACK ERHÄLTICH

610 X 305 X 2,5 MM



TRAVERTIN

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

ZEMENT

IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN

PLATTE MIT STEIN OPTIK

**GREYISH MATT**

STEIN OPTIK

PLATTE

LÄNGE

940 mm

BREITE

470 mm

STÄRKE

6,5 mm

SYSTEM

Dropdown Clic mit Fase

AUFBAU

Platte mit Stein Optik

ALS DRY BACK ERHÄLTICH

610 X 305 X 2,5 MM



GREYISH

**IM
PLANUNGSTOOL
ERLEBEN**


TREPPENPROFIL INFINITY VINYL

Optische Vielfalt und bestechende Funktionalität

Trotz der extrem niedrigen Aufbauhöhe haben wir mit unserer Falttechnik eine perfekte Lösung gefunden. Dadurch können wir, wie bei unseren Holzböden, Treppenkanten und seitliche Abschlüsse in den Treppenprofilen Klassisch und Modern anbieten. HAFRO Infinity Vinyl – Fakten auf die man sich verlassen kann.


LED - Beleuchtung optional bei Profil Klassisch möglich.



LED EINFRÄSUNG

Innovatives, funktionelles Design


Die LED-Technik hat neue Dimensionen im Lichtbereich eröffnet. Nie zuvor war es möglich, mit so wenig Energieverbrauch tolle Lichteffekte zu kreieren. Auch im Treppenbereich geht die Entwicklung und Verwendung von LED-Technik rasant vorwärts. Feine, lineare Lichtleisten können eingefräst werden und die Stufen blendfrei ausleuchten. Ein weiterer Vorteil ist die besondere, passiv-blendfreie Lichtquelle (Nacht).




SOCKELLEISTEN

Perfekter Abschluss

Der perfekte Abschluss, unauffällig oder akzentuiert. Durch unterschiedliche Formen und Größen eröffnen sich verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten und neue Dimensionen. Von der HAFRO Endlos-Sockelleiste bis zur bewusst Massiv präsenten Sockelleiste, wie Ihr perfekter Abschluss aussieht, entscheiden Sie selbst. Sockelleisten von HAFRO passend zu allen Vinylböden.



INFINITY VINYL CUBE
38,5 x 15 mm



INFINITY VINYL CUSTOM MADE
45 x 12 / 15 mm

TECHNISCHE DATEN

Besondere Eigenschaften

EIGENSCHAFT	ERGEBNISSE GEMÄß EN 14041:2008
Brandverhalten gemäß EN 9239-1:2012 und EN ISO 11925-2:2011; Klassifizierung gemäß EN 13501-1:2010	Brandklasse B _{fl} - s1
Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	Klasse DS Klasse DS
Formaldehydemission gemäß EN 717-1:2005	Klasse E1
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667:2001	0,048 (m2K)/W
Farbechtheit gegen künstliches Licht gemäß ISO 105-B02:2014	→ 6
Rutschhemmende Eigenschaft gemäß DIN 51130:2014	R9
Trittschallminderung	20 dB
Abriebbeanspruchung gemäß EN 13329	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Abriebbeanspruchung gemäß prEN 15468	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Stuhlrollenbeständigkeit gemäß EN 425:2002 nach 25.000 Umdrehungen	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Querfugenauszugskraft bei 0,2 mm Fugenöffnung gemäß ISO 24334:2014	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Längsfugenauszugskraft 0,2 mm Fugenöffnung gemäß ISO 24334:2014	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt
Dimensionsstabilität gemäß ISO 23999:2012 (längs/quer)	Klasse 21-23 und 31-34 erfüllt

KORK EDITION


VERSIEGELUNG

NUTZSCHICHT

DEKORSCHICHT

RIGID TRÄGERPLATTE

KORK TRITTSCHALL



**BÖDEN
INDIVIDUELL
WIE SIE.**

hafro.com

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM