



PREISLISTE

PARKETT & ZUBEHÖR

**BÖDEN
INDIVIDUELL
WIE SIE.**

2026
collection

hafro[®]
EDLE HOLZBÖDEN

Europäisches Qualitätsprodukt mit gebrauchsfertigen, geölten Oberflächen oder sorgenfreier Versiegelung! Hergestellt aus 100% europäischen Rohmaterialien für höchste Qualität. Genießen Sie erstklassige Verarbeitung und pflegeleichte Vorteile.

[®]
montifloor

Trend-Brand von HAFRO Edle Holzböden. Kreative, individuelle, einzigartige Oberflächen aus europäischen Rohmaterialien (Eiche). Produziert in CN unter Berücksichtigung des Europäischen Gütesiegels und den EU-Richtlinien.


**INFINITY
VINYL**

HAFRO Infinity Vinyl Designböden sind so konzipiert, dass sie den Herausforderungen des heutigen Lebenszyklus standhalten und gleichzeitig eine lange Lebensdauer gewährleisten.

GEBÜRSTET	04
GEHOBELT	14
SORGENFREI	20
ALTHOLZ	24
CHEVRON	28
FISCHGRÄT	29
GESCHLIFFEN	32
DRY AGE	34
GEHACKT	38
ANTIK GEALTERT	40
INFINITY VINYL	44
PFLEGE	50
STUFEN	52
POS & ZUBEHÖR	56
SOCKELLEISTEN	58



**BEI GEKENNZEICHNETEN
PRODUKTEN ERFOLGT DIE
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE.**



GEBÜRSTET

EDEL UND KLAR

Die mit Liebe zum Detail gebürsteten Böden betonen die gewachsene Natürlichkeit. Jahresringe, Maserung und Farbschattierungen im Holz werden dadurch noch besser in Szene gesetzt.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



3S-LANDHAUSDIELE EICHE LOSER



3S-LANDHAUSDIELE EICHE SELECT | WEISS




3S-LANDHAUSDIELE RÄUCHEREICHE GRAPHITE

DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE

HOLZART NAME

OBERFLÄCHE



SOCKELLEISTE

SL 21

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket & Palette

LINK ZUR WEBANSICHT



MEHR INFORMATIONEN



BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

STUFEN PREISKLASSE | S52-S53

PFLEGELEVEL | S50-S51

GEBÜRSTET 145

2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung

N/F gefast / Fichtenholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt

11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 17
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT



SL 27
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 17
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT



SL 27
1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

GEBÜRSTET 150

2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / Sperrholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt

10 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht



EICHE SONNBERG


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 19
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

EICHE ZUGSPITZE


OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 24
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

RÄUCHEREICHE KULM


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 40
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 154,14 m²

EICHE TRAUNSTEIN

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 62
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

EICHE SILVRETTA*


GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 67
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 154,14 m²

EICHE NASSFELD ROHHLZOPTIK*

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 26
1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²



DETAIL STRUKTUR GEBÜRSTET

MIT * GEKENNZEICHNETE PRODUKTE SIND STRUKTUR GEBÜRSTET

GEBÜRSTET 182

3-Schicht Landhausdielen

5G-C Dropdown gefast / Fichtenholz-Aufbau und Fixlängen

13,3 mm mit ca. 3 mm Nutzschiicht | 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschiicht



EICHE SELECT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 122,00

SL 21

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE SELECT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 123,00

SL 17

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE NATUR-ASTIG

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 107,00

SL 21

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE COMPAKT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 60,50

SL 21

2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

EICHE COMPAKT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 61,50

SL 17

2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

EICHE COMPAKT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT



€ 62,50

SL 27

2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²

EICHE NATUR-ASTIG

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 108,00

SL 17

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE NATUR-ASTIG

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT



€ 109,00

SL 27

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE ASTIG +

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 83,50

SL 21

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE ASTIG +

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 84,50

SL 17

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT




€ 79,00

SL 21

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 80,00

SL 17

2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²



3S-LANDHAUSDIELE EICHE SELECT NATUR

GEBÜRSTET 190

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / Echtholzaufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenteile erlaubt

14 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht | 15 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE GASTEIN

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE SÖLDEN

OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 24
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE BREGENZ


GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 04
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE OLYMP


GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 07
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE BERNSTEIN


CARBONISIERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 04
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

ULME USA GERLOS


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 47
1860 X 189 X 15 MM
Paket: 2,812 m² | Palette: 112,48 m²

RÄUCHEREICHE BARRIQUE


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 41
1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,912 m²

RÄUCHEREICHE GRAPHITE

OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 68
1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,912 m²

EICHE ALPIN ROH HOLZ OPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 58
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE ANNABERG

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 26
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

LÄRCHE ASTIG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 38
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

LÄRCHE ASTIG

OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 39
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE LOSER


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 19
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE SCHNEEBERG


OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 24
1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE VESUV

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 04
1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

A STUFEN PREISKLASSE | S52-S53
1 PFLEGELEVEL | S50-S51
 LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

GEBÜRSTET 200 | 240

3-Schicht Landhausdielen & Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

N/F gefast / Fichtenholz-Aufbau / Längen je nach Rohmaterial

14 mm mit ca. 4 mm Nuttschicht



GEBÜRSTET 260

3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen


Dropdown gefast / Echtholzaufbau / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt

15 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE NATUR 200

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1800 - 2200 X 200 X 14 MM
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Palette: 97,20 / 108,00 / 118,8 m²

EICHE NATUR 240

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1800 - 2400 X 240 X 14 MM
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,168 / 3,456 m²
Palette: 93,312 / 103,68 / 114,04 / 124,416 m²

EICHE NATUR 200

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



SL 27
1800 - 2200 X 200 X 14 MM
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Palette: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

EICHE ASTIG


OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 137,28 m²

EICHE ASTIG


OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 30
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 137,28 m²

EICHE COUNTRY

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE NATUR 240

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



SL 27
1800 - 2400 X 240 X 14 MM
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Palette: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

EICHE COUNTRY 200

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1800 - 2200 X 200 X 14 MM
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Palette: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

EICHE COUNTRY 240

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21
1800 - 2400 X 240 X 14 MM
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Palette: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

EICHE COUNTRY ROH HOLZ OPTIK


OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 58
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY


OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 30
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 12
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY 200

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



SL 27
1800 - 2200 X 200 X 14 MM
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Palette: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

EICHE COUNTRY 240

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



SL 27
1800 - 2400 X 240 X 14 MM
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Palette: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

EICHE COUNTRY

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



SL 07
2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

- A** STUFEN PREISKLASSE | S52-S53
- 1** PFLEGELEVEL | S50-S51
- 🚚** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



GEHOBELT

BARFUSS AMBIENTE

Von Hand gehobelte Dielen mit Hoch-Tief-Optik akzentuieren das Licht-Schattenspiel und sind besonders beanspruchbar. Kuscheliges Barfuß-Ambiente!



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht
brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



Samtig feine Haptik, die zart zu Ihren Füßen und gleichzeitig hart im Nehmen ist! - ohne Hobelschläge.



3S-GUTSBODEN RÄUCHERREICHE NATUR-ASTIG



3S-LANDHAUSDIELE EICHE SÖLL ROHHOLZOPTIK



3S-LANDHAUSDIELE EICHE MOUNTAIN

DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE

HOLZART NAME

OBERFLÄCHE



SOCKELLEISTE

SL 21

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket & Palette



MEHR INFORMATIONEN



LINK ZUR WEBANSICHT

BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

STUFEN PREISKLASSE | S52-S53

PFLEGELEVEL | S50-S51

GEHOBELT 190

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / Echtholzaufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenteile erlaubt

15 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht | 14 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht



EICHE MONTAFON

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 19 € 67,00

1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE MOUNTAIN

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 21 € 72,50

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE DACHSTEIN

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT




SL 06 € 77,00

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

WALNUSS USA MOUNT WHISTLER

OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 49 € 141,00

1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,92 m²

EICHE ARLBERG ROHHOLZOPTIK

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 05 € 78,00

1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE PITZTAL ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 58 € 75,00

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE ZILLERTAL

OXIDATIV WEISS GEÖLT




SL 30 € 68,00

1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE DOLOMIT

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 04 € 77,00

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE HALLSTATT

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 12 € 82,50

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE SÖLL ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 26 € 75,00

1900 X 190 X 14 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²



3S-LANDHAUSDIELE EICHE DOLOMIT

GEHOBELT 260

3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

Dropdown gefast / Echtholzaufbau / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt

15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



RÄUCHERREICHE NATUR-ASTIG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY

OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY

OXIDATIV WEISS GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE COUNTRY

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

EICHE HALLSTATT

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²



SAMTIG FEINE HAPTIK, DIE ZART
ZU IHREN FÜSSEN UND GLEICH-
ZEITIG HART IM NEHMEN IST!
OHNE HOBELSCHLÄGE.



3S-GUTSBODEN EICHE COUNTRY ROHHOLZOPTIK



SORGENFREI

VIEL NATUR, WENIG PFLEGE

7-Schichten Sorgenfrei Nano Super-Objektlack schützen die Holzoberfläche porentief.
Daher besonders strapazierfähig.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet) Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht
brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

SORGENFREI 145

2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / Fichtenholz-Aufbau / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt

11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE NATUR

SORGENFREI



1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

EICHE COUNTRY

SORGENFREI



1445 X 145 X 11 MM
Paket: 2,095 m² | Palette: 104,75 m²

SORGENFREI 182

3-Schicht Schiffsböden (3-Stab)

5G-C Dropdown / Qualität mit Nadelholz-Aufbau

14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht | 13,3 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht



EICHE NATUR


SORGENFREI



2190 X 182 X 14 MM
Paket: 3,189 m² | Palette: 127,56 m²

EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG NATUR GEÖLT



2190 X 182 X 14 MM
Paket: 3,189 m² | Palette: 127,56 m²

EICHE CLASSIC

SORGENFREI



2190 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,189 m² | Palette: 127,56 m²

A STUFEN PREISKLASSE | S52-S53

1 PFLEGELEVEL | S50-S51

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

SORGENFREI 182

3-Schicht Landhausdielen

5G-C Dropdown gefast / Nadelholz-Aufbau

13,3 mm mit ca. 3 mm Nutzschrift | 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift



EICHE NATUR-ASTIG

SORGENFREI



2200 X 182 X 14 MM
Pack: 3,203 m² | Pallet: 128,12 m²

EICHE ASTIG +

SORGENFREI



2200 X 182 X 14 MM
Pack: 3,203 m² | Pallet: 128,12 m²

EICHE COUNTRY

SORGENFREI



2200 X 182 X 14 MM
Pack: 3,203 m² | Pallet: 128,12 m²

EICHE COMPAKT

SORGENFREI



2200 X 182 X 13,3 MM
Paket: 3,604 m² | Palette: 144,16 m²



3S-LANDHAUSDIELE EICHE COUNTRY

SORGENFREI 182 PURE PROTECT

3-Schicht Landhausdielen

5G-C Dropdown gefast / Nadelholz-Aufbau

14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift



EICHE CASHMERE COUNTRY

SORGENFREI | PURE PROTECT



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

EICHE GREY COUNTRY

SORGENFREI | PURE PROTECT



2200 X 182 X 14 MM
Paket: 3,203 m² | Palette: 128,12 m²

Zusätzlich zu den vielen Vorteilen der sorgenfrei-Versiegelung bietet PURE PROTECT den Look eines natürlich geölten Bodens, welcher keine besondere Pflege benötigt.



SEINERZEIT

ULMEN ALTHOLZ

Inspiration & Geborgenheit



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht
brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

ALTHOLZ BÖDEN

3-Schicht Altholz

N/F gefast

20 mm mit ca. 8 mm Altholz Nuttschicht | 6 mm Eiche Mittellage | 6 mm Eiche Gegenzug



ALTHOLZ DIELE

ULME | 1. PATINA



MEHR INFORMATIONEN



€ 295,00

1650 X 120 - 220 X 20 MM
Paket: 2,534 m² | Palette: 101,36 m²

ALTHOLZ TAFEL WIENER KREUZ

ULME | 1. PATINA



MEHR INFORMATIONEN



€ 325,00

600 X 600 X 20 MM
Paket: 2,16 m²

ALTHOLZ TAFEL VERSAILLES

ULME | 1. PATINA



MEHR INFORMATIONEN




€ 325,00

1000 X 1000 X 20 MM
Paket: 2 m²

ALTHOLZ FISCHGRÄT 90°

ULME | 1. PATINA



MEHR INFORMATIONEN



€ 315,00

530 X 120 X 20 MM



FISCHGRÄT & CHEVRON

EIN KLASSIKER IN NEUEM STYLE

Das must have, ein Klassiker, in neuem Style, handveredelt, gehobelt, gebürstet.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht
brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



3S-FISCHGRÄT EICHE PRINCESS



3S-FISCHGRÄT EICHE LOUVRE

DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE

HOLZART NAME

OBERFLÄCHE




SOCKELLEISTE

SL 21

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket & Palette



MEHR INFORMATIONEN



LINK ZUR WEBANSICHT

BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT

LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

STUFEN PREISKLASSE | S52-S53

PFLEGELEVEL | S50-S51

CHEVRON 45°

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung

N/F gefast / Nadelholz-Aufbau

14 mm mit ca. 4 mm Nutzschicht



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 115,00

SL 21



610 X 90 X 14 MM
Paket: 0,88 m² Palette: 55,314 m²

EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



€ 116,00

SL 27



610 X 90 X 14 MM
Paket: 0,88 m² Palette: 55,314 m²

FISCHGRÄT 90°

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / Echtholzaufbau

14 mm mit ca. 4 mm Nutzschicht



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 102,50


SL 21



800 X 140 X 14 MM
Paket: 0,896 m² Palette: 112,90 m²

EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



€ 103,50

SL 27



800 X 140 X 14 MM
Paket: 0,896 m² Palette: 112,90 m²

FRIES CHEVRON & FISCHGRÄT

EICHE NATUR

1800 - 2200 X 200 X 14 MM



€ 116,50

EICHE NATUR SATIN WEISS

1800 - 2200 X 200 X 14 MM



€ 117,50

EICHE COUNTRY

1800 - 2200 X 200 X 14 MM



€ 89,50

EICHE COUNTRY SATIN WEISS


1800 - 2200 X 200 X 14 MM



€ 90,50

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 83,50


SL 21



800 X 140 X 14 MM
Paket: 0,896 m² Palette: 112,90 m²

EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



€ 84,50

SL 27



800 X 140 X 14 MM
Paket: 0,896 m² Palette: 112,90 m²



3S-FISCHGRÄT 90° | EICHE NATUR SATIN WEISS

FISCHGRÄT 90°

3-Schicht Einzelstäbe - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / Echtholzaufbau

15 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE DUKE

OXIDATIV NATUR GEÖLT




SL 21 € 81,50

600 X 150 X 15 MM
Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

EICHE PRINCESS

OXIDATIV PEARL WHITE GEÖLT




SL 59 € 82,50

600 X 150 X 15 MM
Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

EICHE WINDSOR

OXIDATIV NATUR GEÖLT




SL 21 € 70,50

610 X 122 X 15 MM
Paket: 0,893 m² | Palette: 75,015 m²

EICHE NOBLESSE

OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT




SL 27 € 71,50

610 X 122 X 15 MM
Paket: 0,893 m² | Palette: 75,015 m²

RÄUCHEREICHE LOUVRE

OXIDATIV NATUR GEÖLT




SL 43 € 112,50

600 X 150 X 15 MM
Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

EICHE FEUERKOGEL

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



SL 56 € 112,50

592 X 148 X 15 MM
Paket: 1,402 m² | Palette: 78,512 m²

EICHE SCHWARZKOGEL

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



Custom Made € 112,50

592 X 148 X 15 MM
Paket: 1,402 m² | Palette: 78,512 m²

EICHE BERNSTEIN

CARBONISIERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



SL 04 € 89,50

610 X 122 X 15 MM
Paket: 0,893 m² | Palette: 75,015 m²



DAS PASSENDE FRIES
SEITE 42 (FEUERKOGEL / SCHWARZKOGEL)
SEITE 11 (BERNSTEIN)



3S-FISCHGRÄT 90° | EICHE BERNSTEIN



GESCHLIFFEN

BESONDERS FEINSINNIG

Die samtig und edel geschliffene Haptik zeigt Eleganz und Weichheit, wobei die glatte Oberfläche Weite und Raum vermittelt. Zelebrieren Sie die neue Schlichtheit!



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht
brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

GESCHLIFFEN 190


3-Schicht Landhausdiele

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau

15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

WALNUSS USA MOUNT COOK

OXIDATIV NATUR GEÖLT



1900 X 189 X 15 MM
Paket: 2,873 m² | Palette: 114,920 m²

A STUFEN PREISKLASSE | S52-S53
T PFLEGELEVEL | S50-S51
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



3S-LANDHAUSDIELE WALNUSS USA MOUNT COOK



DRY AGE

EINFACH SPÜREN ...

Von Hand gehobelte Dielen mit erhabenen Ästen, zaubern eine wohlig warme Haptik in Ihr Heim, die jeden Fuß sinnlich berühren.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



3S-GUTSBODEN EICHE DRY AGE SMOKED



3S-LANDHAUSDIELE EICHE HOAGASCHT

DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE

HOLZART NAME

OBERFLÄCHE




SOCKELLEISTE

SL 21

PREIS

FORMAT
Verpackungseinheit pro Paket & Palette

LINK ZUR WEBANSICHT



MEHR INFORMATIONEN



 BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT

 LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

 STUFEN PREISKLASSE | S52-S53

 PFLEGELEVEL | S50-S51

DRY AGE 190 | 260

3-Schicht Landhausdiele | Gutsboden

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



EICHE DRY AGE HOAGASCHT


GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,888 m² | Palette: 115,52 m²

EICHE DRY AGE HOAGASCHT

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 3,432 m² | Palette: 151 m²

DRY AGE 220


3-Schicht Gutsboden - vollflächige Verklebung empfohlen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau
15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



EICHE DRY AGE SMOKED


GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 220 X 15 MM
Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²

EICHE DRY AGE STONE WASHED

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



2200 X 220 X 15 MM
Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²



3S-LANDHAUSDIELE EICHE DRY AGE HOAGASCHT



3S-GUTSBODEN EICHE DRY AGE STONE WASHED



GEHACKT

DER CHARME DES LEBENS

Ein Boden der seine Geschichte mit Charakter und Individualität erzählt. Handgebürstet und handbehauen vermittelt er die Optik von alten, benützten Oberflächen.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit
Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:

C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

GEHACKT 190 | 220

3-Schicht Landhausdielen


Dropdown gefast / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt / nur bedingt barfußgeeignet / Echtholzaufbau

15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



EICHE AXEWOOD AROSA


GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,30 m²

EICHE CHAMONIX


GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,30 m²

EICHE CORTINA

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV SCHWARZ GEÖLT



1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,30 m²

EICHE ALTHOLZ GRAUBÜNDEN

GEALTERT | GRAU GEÖLT



2200 X 220 X 15 MM
Paket: 2,904 m² | Palette: 104,54 m²

GEHACKT 260

3-Schicht Gutsböden - zur vollflächigen Verklebung


N/F gefast / bis zu 1 Lage Systemlängenanteil erlaubt / nur bedingt barfußgeeignet / Echtholzaufbau

15 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht



EICHE CHATEAUX

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



2200 X 260 X 15 MM
Paket: 2,288 m² | Palette: 91,52 m²



ANTIK GEALBERT

CHARAKTERDIELEN MIT GESCHICHTE

Antiker Räucherlook in modernem Design! Von Hand behauen, erzählt er seine Geschichte der Einzigartigkeit und begeistert durch das ganz besondere Fingerspitzengefühl.



Verklebt geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.
(stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)



Vollflächig verkleben mit HF MS 580. (stirnseitige H-Verleimung wird empfohlen)
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegen auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse (bedingt bei Gutsböden geeignet). Parkettunterlagen siehe Seite 57.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:
C_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.



3S-LANDHAUSDIELE EICHE FEUERKOGEL

DARSTELLUNGSERKLÄRUNG PRODUKTE | LEGENDE

HOLZART NAME

OBERFLÄCHE



SOCKELLEISTE

SL 21

PREIS

FORMAT

Verpackungseinheit pro Paket & Palette



MEHR INFORMATIONEN



LINK ZUR WEBANSICHT



BRANDSCHUTZ ZERTIFIZIERT



LIEFERZEIT AUF ANFRAGE



STUFEN PREISKLASSE | S52-S53



PFLEGELEVEL | S50-S51

ANTIK GEALERT 150

2-Schicht Landhausdielen - zur vollflächigen Verklebung

N/F gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau

10 mm mit ca. 3 mm Nuttschicht



EICHE EIGER ROH HOLZ OPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



€ 70,50

Custom Made

1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

RÄUCHEREICHE MATTERHORN

OXIDATIV WEISS GEÖLT



€ 73,50

SL 62

1860 X 148 X 10 MM
Paket: 2,202 m² | Palette: 92,48 m²

ANTIK GEALERT 190

3-Schicht Landhausdielen

Dropdown gefast / bis zu 2 Lagen Systemlängenanteil erlaubt / Echtholzaufbau

15 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



EICHE KITZSTEINHORN

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



€ 89,50

Custom Made

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²

EICHE SCHWARZKOGEL

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT




€ 100,50

Custom Made

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²

EICHE FEUERKOGEL

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



€ 100,50

SL 56

1900 X 190 X 15 MM
Paket: 2,166 m² | Palette: 108,3 m²



3S-LANDHAUSDIELE EICHE KITZSTEINHORN

INFINITY VINYL

KORK EDITION



Geeignet für Niedrigtemperatur - Warmwasser - Fußbodenheizung.



Vollflächig verkleben mit HF MS 580.
Kleber siehe Seite 57.



Schwimmend verlegbar.



Bei gekennzeichneten Produkten erfolgt die Lieferzeit auf Anfrage.



Klassifizierung des Brandverhaltens:

B_{FL}-S1 = schwerentflammbar und kaum Rauchentwicklung bei vollflächiger Verklebung auf einem nicht brennbaren Untergrund. Bitte achten Sie im Katalog auf die Klassifizierung des Brandverhaltens.

KORK EDITION

- VERSIEGELUNG _____
- NUTZSCHICHT _____
- DEKORSCHICHT _____
- RIGID TRÄGERPLATTE _____
- KORK TRITTSCHALL _____



100%
PHTHALAT
FREI

100% PHTHALAT FREI

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund recyclebar.



RIGID x KORK AUFBAU

Alle Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall deutlich reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt.

5G^{CLIC}

5G-C DROPDOWN CLIC

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte (außer DRY BACK) verfügen über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.



100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Hafro Infinity Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



PFLEGELEICHT

Hafro Infinity Vinyl Produkte werden mit einer 0,5 mm starken, werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdüner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „HAFRO 3000“ Wischmopp.



FUSSWARM

Aufgrund ihrer Stärke von nur 6,5 mm, eignen sich die Hafro Infinity Vinyl Produkte perfekt für Renovierungen.



FLÜSTERLEISE

Alle HAFRO 6,5 mm Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Die Gesamtkonstruktion ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



STRAPAZIERFÄHIG

Die 0,5 mm starke Oberfläche der Hafro Infinity Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung versehen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



100% WASSERFEST

Die gesamte Hafro Infinity Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trockenen Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.


INFINITY VINYL KORK EDITION

DIELE mit Holz Optik

Nutzungsstufe 34 | Oberschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1

5G-C Dropdown Clic mit Fase


EICHE NATUR



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²

EICHE POLAR



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²


EICHE SMOKEY



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²

EICHE FIEMME



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²


EICHE STONE



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²


HONIGEICHE



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²

EICHE PURO



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²


EURO EICHE ASTIG



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²

EICHE TOSCANA



€ 42,50

1220 X 181 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 99,45 m²


INFINITY VINYL KORK EDITION

GUTSDIELE mit Synchron Holz Optik

Nutzungsstufe 34 | Oberschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1

5G-C Dropdown Clic mit Fase

GUTSDIELE EICHE ASTIG ROHHOLZOPTIK



€ 46,50

1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,09 m² | Palette: 108,68 m²


GUTSDIELE EICHE COUNTRY



€ 46,50

1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,09 m² | Palette: 108,68 m²


GUTSDIELE EICHE GRÖNLAND



€ 46,50

1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,09 m² | Palette: 108,68 m²

GUTSDIELE KERNEICHE



€ 46,50

1830 X 228 X 6,5 MM
Paket: 2,09 m² | Palette: 108,68 m²

SYNCHRON

Oft auch mit EIR [embossed in register] gekennzeichnet - ist eine spezielle Oberflächenprägung, welche die Maserung von Holzdekoren perfekt nachempfunden und durch Glanz-/Matt-Bestandteile für eine äußerst authentische Optik sorgt, die kaum noch von Echtholz zu unterscheiden ist.



GUTSDIELE EICHE GRÖNLAND

INFINITY VINYL KORK EDITION

PLATTE mit Stein Optik

Nutzungsklasse 34 | Oberschicht 0,55 mm | Emissionsklasse E1

5G-C Dropdown Clic mit Fase

ANTHRAZIT MATT



940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 101,66 m²

TRAVERTIN MATT



940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 101,66 m²

ZEMENT MATT



940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 101,66 m²

GRAPHIT MATT



940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 101,66 m²

GREYISH MATT



940 X 470 X 6,5 MM
Paket: 2,21 m² | Palette: 101,66 m²



STEIN OPTIK ZEMENT MATT

SOCKELLEISTEN


Abnahme nur bundweise | keine Rückgabe möglich

CUSTOM MADE:

Länge der Sockelleisten je nach Original-Dielenlänge.
Lieferzeit ca. 3-5 Wochen.

Diele: 1220 mm | 15 Stk./Bund = 18,30 lfm
Gutsdiele: 1830 mm | 12 Stk./Bund = 21,96 lfm
Platte: 940 mm | 18 Stk./Bund = 16,92 lfm

CUBE: 2400 mm | 10 Stk./Bund = 24,00 lfm



	Infinity Vinyl Cube 38,5 x 15 mm	Infinity Vinyl Custom Made Elegant 45 x 12 / 15 mm
INFINITY EICHE NATUR WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE POLAR WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE SMOKEY WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE FIEMME WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE STONE WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY HONIGEICHE WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EURO EICHE ASTIG / KERNEICHE WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE TOSCANA WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY ANTHRAZIT WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY TRAVERTIN WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY ZEMENT WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY GRAPHIT WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY GREYISH WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE ASTIG / PURO WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE COUNTRY WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00
INFINITY EICHE GRÖNLAND WASSERFEST	€ 7,90	€ 10,00

Preise pro lfm.

VINYL SOCKELLEISTENCLIPS INKL. SCHRAUBEN & DÜBEL

30 STÜCK JE PACKUNG € 17,90 pro Packung

30 Stück für ca. 15 lfm / Custom Made: keine Clips möglich

STUFENWINKEL

Profil Modern oder Klassisch


LÄNGE	PREISE IN EUR/STK.
HOLZ OPTIK	
1220 mm	71,50
1400* mm	83,50
1800** mm	110,00
GUTSDIELE	
1830 mm	110,00
STEIN OPTIK	
1400* mm	83,50
1800** mm	121,00

* abwechselnd links/rechts verlängert
** beidseitig verlängert

MAUERABDECKUNG

Holz Optik | Gutsdiele | Stein Optik
Preis pro lfm inkl. Materialkosten

€ 148,50/lfm



LED

AUSFRÄSUNG + LED-LEISTE MIT MILCHGLASABDECKUNG (OHNE LED-BAND)

€ 76,50/lfm

KOPFKANTE

Diele | Gutsdiele | Platte

BREITE	LÄNGE	PREISE IN EUR/STK.
40 mm	600 mm	26,00

PFLEGE

Abnahme nur kartonweise möglich / Preise pro Stück

SCAN ME!



Hier können Sie sich direkt die Pflegelevel von unserer Homepage downloaden.

PFLEGELEVEL 1



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00l | 6Stk./Karton € 19,00/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 33,50/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00l | 6Stk./Karton € 20,00/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 34,50/Stk



INTENSIVREINIGER

1,00l | 6Stk./Karton € 27,00/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



WOCA PFLEGEÖL NATUR

0,75l | 6Stk./Karton € 26,00/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 52,00/Stk

ERGB./LITER: 40 m²



WOCA PFLEGEÖL WEISS

0,75l | 6Stk./Karton € 29,50/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 67,50/Stk

ERGB./LITER: 40 m²



HAFRO READY MIXED HOLZBODENSEIFE NATUR

2,50l | 4Stk./Karton € 29,50/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4

PFLEGELEVEL 2



WISCHFIX

1,00l | 6Stk./Karton € 23,90/Stk



OSMO PFLEGEÖL

1,00l | 4Stk./Karton € 56,00/Stk

ERGB./LITER: 40-60 m²



INTENSIVREINIGER

1,00l | 6Stk./Karton € 27,00/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



WACHSPFLEGE

1,00l | 6Stk./Karton € 39,50/Stk

ERGB./LITER: 80-100 m²

PFLEGELEVEL 3



HOLZBODENSEIFE WEISS

1,00l | 6Stk./Karton € 20,00/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 34,50/Stk



INTENSIVREINIGER

1,00l | 6Stk./Karton € 27,00/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



RUBIO MONOCOAT PFLEGEÖL

SATIN 0,50l | 6Stk./Karton € 77,50/Stk

ERGB./LITER: 80 - 100 m²

PFLEGELEVEL 4



WOCA PFLEGEÖL INVISIBLE

0,75l | 6Stk./Karton € 27,50/Stk

ERGB./LITER: 40 m²



HOLZBODENSEIFE NATUR

1,00l | 6Stk./Karton € 19,00/Stk
2,50l | 4Stk./Karton € 33,50/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



INTENSIVREINIGER

1,00l | 6Stk./Karton € 27,00/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



HAFRO READY MIXED HOLZBODENSEIFE NATUR

2,50l | 4Stk./Karton € 29,50/Stk

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4

PFLEGELEVEL 5



VINYL-, LAMINAT- & LACKPFLEGE

Pflege 1,00l | 6 Stk./Karton

ERGB./LITER: 60 m²

€ 20,00/Stk

HAFRO GEHEIMTIPP

HAFRO WISCHMOPP 3000

inkl. Baumwollbezug

€ 50,00/Stk

Ersatzbezug Baumwolle

€ 15,50/Stk



RUBIO FLECKEN SET

€ 49,50/Stk

STUFEN PARKETT

Fertigungszeit ca. 3-5 Wochen

SCAN ME!



Hier können Sie sich direkt die Stufen Bestellformulare von unserer Homepage downloaden.

STUFENWINKEL

Preis pro lfm inkl. Materialkosten



LED

AUSFRÄSUNG + LED-LEISTE MIT MILCHGLASABDECKUNG (OHNE LED-BAND)

Nur bei PROFIL KLASSISCH möglich!

€ 71,50/lfm


(A)	€ 73,50
(B)	€ 85,00
(C)	€ 112,00

KOPFKANTE

Preis pro Stk.

FÜR SEITLICHEN ABSCHLUSS, STÄRKE CA. 4 MM


€ 25,50/Stk.



MAUERABDECKUNG

Preis pro lfm inkl. Materialkosten

(A)	€ 169,00
(B)	€ 180,00
(C)	€ 192,00




GROSSFORMATPLATTE

Fertigungszeit ca. 4-5 Wochen

Preise pro lfm Tritt inkl. Materialkosten

DIE STUFEN WERDEN AUS DER GROSSFORMATPLATTE WIE IM ZUSCHNITTPLAN BESCHRIEBEN, GESCHNITTEN.



GERADE STIEGE

Preis per lfm Tritt

(A)	€ 107,00
(B)	€ 141,00
(C)	€ 157,00

L-U FORM STIEGE

Preis per lfm Tritt

(A)	€ 163,50
(B)	€ 175,00
(C)	€ 190,50

AUFPREISE	GERADE STIEGE	L-/U-FORM STIEGE
TRÄGERPLATTE 15 MM / 16 MM	EUR 29,50 / lfm	EUR 35,50 / lfm
NUTZSCHICHT DURCHGEHEND, KEIN STIRNSTOSS	+30 % / lfm	
SETZSTUFE (WEISS) 16 MM	EUR 45,50 / lfm.	

WIR WEISEN SIE DARAUF HIN, DASS STUFENWINKEL, GROSSFORMATSPLATTEN, SETZSTUFEN, MAUERABDECKUNGEN UND KOPFKANTEN SONDERANFERTIGUNGEN SIND UND VON EINER RÜCKGABE SOWIE STORNIERUNG AUSGESCHLOSSEN SIND.

HANDLAUF & MAUERABDECKUNG

Der sichere Halt

Moderne Architektur ist gezeichnet von Individualität und Homogenität. Aus einfachen, klassischen Holzdielen schaffen wir eine Verbindung vom Boden zur Wand und dem Handlauf. Aus formschönen Dielen gestaltet HAFRO Ihre speziellen Abdeckungen und Handläufe. Weil gutes Design auch etwas mit Gefühl zu tun hat.



Detailbild Handlauf

Preis pro lfm inkl. Stirnseitiger Kopfkante

(A)	€ 111,00	Der Handlauf ist in folgenden Größen erhältlich: 50 mm x 30 mm x max. 2400 mm 70 mm x 30 mm x max. 2400 mm
(B)	€ 123,00	
(C)	€ 134,50	

max. 1 Stirnstoß erlaubt

SOCKELLEISTEN CUSTOM MADE

Perfekter Abschluss

Der perfekte Abschluss, unauffällig oder akzentuiert. Durch unterschiedliche Formen und Größen eröffnen sich verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten und neue Dimensionen. Sockelleisten von HAFRO passend zu allen Holzböden.


Die Custom Made Sockelleisten werden jeweils aus dem Original Parkett gefertigt.



CUSTOM MADE ELEGANT

45 x 15 mm

CUSTOM MADE CUBE



Abnahme nur bundweise 10 Stk. / Bund | Länge der Sockelleisten je nach Original Dielenlänge.
Lieferzeit ca. 3-5 Wochen.

HAFRO SHOP DESIGN MÖBEL

Präsentationsmöbel Schwarz



pro Stk.
€ 1.650,00

POS MONOBLOCK

12 Musterplatten
Musterplatten Format: 103,8 cm x 61 cm
Mit leichtgängigen Blumotion-Vollauszügen
110 cm x 70 cm x 110 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 2.750,00

POS LONGBOARD

6 Langdielen Musterplatten
Musterplatten Format: 214 cm x 50 cm
Mit leichtgängigen Blumotion-Vollauszügen
220 cm x 56 cm x 65 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 695,00

CHEVRON DISPLAY

8 Architekturmuster
85 cm x 91,5 cm x 137 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 4.500,00

POS HAFRO FÜHLWAND

30 Musterplatten mit Leuchtbild
Musterplatten Format: 30 cm x 30 cm
Mit magnetischer Abnahme
215 cm x 250 cm x 15 cm
(Breite x Höhe x Tiefe)



pro Stk.
1 € 137,50
pro Stk.
2 € 165,00

POS BLACKBOX

- 1 HAFRO / MONTIFLOOR
- 2 GUTSBODEN



pro Stk.
€ 395,00

POS STUFENMODUL

MODERN & KLASSISCH
PARKETT/VINYL
ca. 37 cm x 48 cm x 36 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 495,00

HAFRO MOBILE

12 Musterplatten + Prospekthalter
50 cm x 60 cm x 70 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 395,00

VINYL DISPLAY

18 Original-Dielen + Prospekthalter
98 cm x 2,5 cm x 195 cm
(Breite x Tiefe x Höhe)



pro Stk.
€ 55,00

POS SOCKELLEISTEN BOARD

8 Original-Sockelleisten Natur
60 cm x 1 cm x 106 cm
(Breite x Stärke x Höhe)

ZUBEHÖR

ABDECKVLIES

HAFRO Abdeckvlies, atmungsaktiv, selbsthaftend, wasserundurchlässig, zum Schutz von Parkettböden
Rolle: 50m², Breite: 100 cm, Stärke ca. 2 mm

pro m² **€ 4,15**

PARKETTUNTERLAGEN

Easy Fit - Parkett-Laminat Unterlagsplatte, Stärke: 3 mm, Abmessung: 1,2 m x 0,5 m - 90 m² / Karton

pro m² **€ 3,10**

Aqua Stopp Parkettunterlage mit Dampfbremse für Fußbodenheizung, Stärke: 2 mm, 30 m² / Rolle

pro m² **€ 4,15**

KLEBER

HF MS 580 PARKETTKLEBER

Einkomponentig, gebrauchsfertig, elastisch, trittschalldämmend, wasserfrei, geeignet für Fußbodenheizung.
Verbrauch: 700-1.100g/m², Auftrag mit Zahnpachtel B9, Gebinde 18 kg

pro kg **€ 10,00**

HAFRO 2-K-Polyurethan Bodenkleber speziell für Infinity Vinyl mit Komponente A+B (Härter Nr.: 10)
Komponente A = 6,90 kg | Komponente B = 0,89 kg
Verbrauch: 600g/m² - Auftrag mit Zahnpachtel A2, Gebinde 7,79 kg

pro kg **€ 10,50**

Zahnpachtel B9 (Nr. 5) - für Parkettkleber

pro Stk. **€ 11,00**

Zahnpachtel B7 (Nr.3) - für Infinity Vinyl

pro Stk. **€ 11,00**

ZUBEHÖR

FIDBOX V6 - mit kostenloser APP


Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett
Elementgröße: 95,5 x 52,5 x 7 mm - einbaufertig ausgeliefert



pro Stk. **€ 195,00***

BEWEGUNGSFUGENPROFIL

HAFRO Dünnbettprofil Edelstahl mit Silikon-Einlage (schwarz)
Sichtbreite: ca. 10 mm; H: ca. 15 mm
Stück á 2,5 lfm



pro lfm **€ 38,50**

HAFRO Dünnbettprofil Edelstahl mit Silikon-Einlage (braun)
Sichtbreite: ca. 10 mm; H: ca. 15 mm
Stück á 2,5 lfm



pro lfm **€ 38,50**

HAFRO SHOP ZUBEHÖR

HAFRO Lookbook

pro Stk. **€ 10,50***

Architektenmuster mit ABS - Kante - Format: 46 cm x 66 cm (Länge x Breite)

pro Stk. **€ 50,00***

Musterplatten Custom Made

pro m² **€ 79,00***


* nicht rabattfähig

SOCKELLEISTEN

Abnahme nur bundweise 10 Stk. / Bund | Preis in EUR/lfm

Custom Made:

Abnahme nur bundweise 10 Stk. / Bund
Länge der Sockelleisten je nach Original Dielenlänge.
Lieferzeit ca. 3 Wochen.



SL	Bezeichnung	STANDARD 40	CUBE 40	CUBE 58	MASSIV CUBE 50
SL 04	EICHE ANGERÄUCHERT NATUR	8,00	9,00	10,00	15,50
SL 05	EICHE ARLBERG		9,00	10,00	15,50
SL 06	EICHE ANGERÄUCHERT WEISS MIT WEISSER PORE		9,00		15,50
SL 07	EICHE ANGERÄUCHERT NATUR MIT WEISSE PORE		9,00		15,50
SL 08	EICHE ANGERÄUCHERT STONE WASHED		9,00		15,50
SL 10	EICHE CASHMERE PURE PROTECT	7,00			
SL 12	EICHE DOPPELT ANGERÄUCHERT NATUR		9,00		
SL 17	EICHE HELL WEISS	7,00		10,00	15,50
SL 19	EICHE LOSER NATUR	7,00	8,00		
SL 21	EICHE NATUR	7,00	8,00	10,00	15,50
SL 24	EICHE SCHNEEBERG WEISS	7,00			
SL 25	EICHE ANGERÄUCHERT MEDIUM				15,50
SL 26	EICHE WEISS		9,00	10,00	
SL 27	EICHE STONE	8,00			15,50
SL 28	EICHE CHATEAUX				15,50
SL 30	EICHE WEISS MIT PORE	8,00			
SL 38	LÄRCHEN NATUR				19,00
SL 39	LÄRCHEN WEISS				20,00
SL 40	RÄUCHEREICHE BARRIQUE NATUR	8,00		10,00	
SL 41	RÄUCHEREICHE	8,00		10,00	
SL 43	RÄUCHEREICHE NERO		9,00		
SL 45	RÄUCHEREICHE DUNKEL		9,00		
SL 47	ULME HELL	8,00			
SL 49	WALNUSSE NATUR	8,00		10,00	
SL 50	WEISS RAL 9010		9,00		12,50
SL 56	EICHE FEUERKOGEL		9,00		
SL 58	EICHE ALPIN		9,00		
SL 59	EICHE PRINCESS		9,00		
SL 62	EICHE TRAUNSTEIN	8,00			
SL 64	EICHE GREY PURE PROTECT			10,00	
SL 67	EICHE SILVRETTA		9,00		
SL 68	RÄUCHEREICHE GRAPHITE		9,00		

SOCKELLEISTENCLIPS INKL. SCHRAUBEN & DÜBEL

50 STÜCK JE PACKUNG

€ 29,95 pro Packung

50 Stück für ca. 25 lfm / Custom Made: keine Clips möglich

keine Rückgabe möglich

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Stand: April 2023

1. Allgemeines: Allgemeine nachstehende Bedingungen gelten für alle Angebote, Kauf-, Lieferverträge und sonstige Leistungen. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen, telefonische oder mündliche Abmachungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Einkaufsbestimmungen des Käufers werden nur Vertragsbestandteil, wenn dies schriftlich durch uns bestätigt wird. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen sind sohin grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung anzuwenden. Soweit in der jeweils gültigen Preisliste bzw. in Sonderangeboten unseres Unternehmens Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen enthalten sind, gehen diese den entsprechenden, nachfolgenden Bedingungen vor, sofern bei Vertragsabschluss ausdrücklich auf solche Preislisten oder/und Sonderangebote Bezug genommen wird. Alle übrigen nachstehend angeführten Bedingungen behalten ihre Gültigkeit. Wir empfehlen, an uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. in Schriftform an uns zu richten.

2. Angebote / Aufträge sind freibleibend. Kostenvorschläge sind unverbindlich. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvorschlages werden dem Auftraggeber berechnet. Telefonische Aufträge nehmen wir nur auf Gefahr des Auftraggebers an. Bestellungen werden mit Zugang unserer Auftragsbestätigung oder des Lieferscheines verbindlich. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Beanstandungen von Bestätigungen sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich geltend zu machen. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn wir sie schriftlich als Festpreise zusagen, sonst kommen die am Tag der Lieferung nach unserer Preisliste gültigen Preise zur Berechnung.

3. Lieferung / Leistung: Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers. Erfüllungsort (Leistungsart) ist der Versandort, auch bei Lieferung „frei Bestimmungsort“. Der Käufer hat für die Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen. Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, die Ware dort abzuladen. Der Käufer hat die Ware persönlich zu übernehmen und auf ordnungsgemäßen Zustand, korrekte Menge oder eventuelle Transportschäden zu prüfen – siehe Punkt Gefahrenübergang. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Lieferung unserer Vorlieferanten. Im Falle einer direkten Zustellung vom Lager unseres Lieferanten (Streckengeschäft) behalten wir uns das Recht vor, Liefertermine gemäß deren Lagersituation korrigieren zu dürfen. Sofern es nicht durch die Natur des Auftrages ausgeschlossen oder für den Kunden unzumutbar ist, sind wir zu Teillieferungen berechtigt. Im Falle einer Korrektur des Liefertermins oder der Notwendigkeit einer Teillieferung wird der Käufer sofort nach Bekanntwerden dieses Umstandes von uns darüber informiert. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die Erfüllung der vom Käufer bis dahin zu erbringenden Vertragspflichten voraus. Arbeitskämpfe, unvorhergesehene Ereignisse, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen, höhere Gewalt, usw. befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen, oder im Falle der Unmöglichkeit voll, von der Lieferpflicht und verlängern die Lieferfrist sinngemäß. Die vorgenannten Umstände verlängern auch dann die Lieferfrist bzw. befreien von der Lieferfrist, wenn sie bei unseren Vorlieferanten eintreten. Liefertermine sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche aufgrund verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen.

4. Versandkosten: Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns vorbehalten. Bei Bestellung durch Bahn, Post und Frachtführer trägt der Käufer die Versandkosten ab Erfüllungsort, ausgenommen besondere Vereinbarungen. Ist Lieferung „frei Bestimmungsort“ vereinbart, sind Frachtnebenkosten vom Käufer zu tragen. Ab einem Nettowarenwert von Euro 950,- -- exkl. MWSt erfolgt die Lieferung innerhalb Österreichs frachtfrei, unabeladen. Bei einem Nettowarenwert unter Euro 950,- -- exkl. MWSt wird ein Mindermengen-Zuschlag von Euro 49,- -- berechnet. Lieferungen nach Deutschland erfolgen ab einem Nettowarenwert von Euro 2.000,- -- frachtfrei, unabeladen. Bei einem Nettowarenwert unter Euro 2.000,- -- wird ein Mindermengen-Zuschlag von Euro 95,- -- berechnet. Ab einer Lieferung von 3 Paletten mit Hebebühnenzustellung wird ein Zuschlag von Euro 150,00 verrechnet. Lieferungen nach Südtirol erfolgen ab einem Nettowarenwert von Euro 2.000,- -- frachtfrei, unabeladen. Bei einem Nettowarenwert unter Euro 2.000,- -- wird ein Mindermengen-Zuschlag von Euro 95,- -- berechnet. Schweiz und Italien (außer Südtirol) ab Werk.

5. Gefahrenübergang: Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder den sonst mit der Versendung Beauftragten auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn der Lieferer die Versandkosten übernommen hat. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Übernahme vom Auslieferer auf korrekte Menge und etwaige Transportschäden zu prüfen. Offensichtliche Transportschäden und Fehlmengen sind vom Käufer sofort bei Lieferung auf dem Lieferschein oder Frachtschein des Transportunternehmens zu vermerken und vom Auslieferer schriftlich zu bestätigen. Das Kennzeichen des Transportfahrzeuges und der Namen des Fahrers sind bei diesem Vermerk anzuführen. Bei Missachtung der Prüfpflicht bei Übernahme geht bei nicht kontrollierten Fehlmengen oder Transportschäden der Anspruch auf Restware oder Ersatzware verloren. Jeder Vermerk auf Lieferschein oder Frachtschein ist vom Käufer innerhalb von 5 Werktagen schriftlich bei uns zu melden.

6. Mängelrüge / Gewährleistung / Haftung / Garantie: Die Produkte werden mit den bei Normalgebrauch vorauszusetzenden Eigenschaften geliefert. Auftretende Mängel sind nach Ablieferung innerhalb von drei Werktagen bekanntzugeben. Ist der Käufer Unternehmer trifft ihn die Verpflichtung zur Überprüfung der gelieferten Ware, dies zumindest stichprobenartig. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Wir haften nicht für leichte oder grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Personenschäden. Das Vorliegen eines Verschuldens hat der Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von (Mangel-)Folgeschäden sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden ist ausgeschlossen. Wir haften nicht für die von Dritten zur Verfügung gestellten bzw. von Dritten bezogenen Leistungen. Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf bei Verlust des Gewährleistungsanspruches an den bemängelten Waren keine Änderung vorgenommen werden. Geringfügige Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit und der Farbtöne, sind im Rahmen der handels-, und branchenüblichen Toleranzen zulässig. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Der Verkäufer ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Allfällige Gewährleistungsansprüche gehen nach unserer Wahl auf Verbesserung oder Austausch der beanstandeten Ware. Ein Anspruch auf Wandelung oder Minderung besteht nicht. § 933a ABGB (Schadenersatz statt Gewährleistung) und § 933b ABGB (Regress) werden explizit ausgeschlossen. Eine allfällige Garantie ist beim Garantiegeber geltend zu machen und erfolgt nach dessen Garantiebestimmungen.

7. Produktspezifische Hinweise: Die Ware ist vor und zu Beginn der Verlegung auf offensichtliche Mängel zu überprüfen. Die Montage ist sofort einzustellen, sobald die Ware Mängel aufweisen sollte, und wir sind darüber umgehend zu informieren. Sollte offensichtlich mangelhafte Ware eingebaut werden, gilt der Mangel als akzeptiert. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Mängel, welche durch nicht fachgerechte Verlegung, falsche Lagerung der Ware oder Missachtung der Verlegerichtlinien oder Pflegenweisungen der Hersteller verursacht wurden, von uns nicht anerkannt werden. Daher empfehlen wir vor Beginn der Verlegearbeiten eine allfällig fehlende Montageanleitung des Herstellers anzufordern. Nachdem unsere Böden aus edlen Holzsorten bestehen und folglich ein Naturprodukt darstellen, sind vor allem die Pflegenweisungen des Herstellers, insbesondere bezüglich Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit, genauestens zu beachten.

8. Zahlung: Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist die Rechnung 30 Tage nach Rechnungsdatum bzw. Lieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Die Zahlung gilt erst dann als eingegangen, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können. Für Erstgeschäfte behalten wir uns die Lieferung gegen Vorauskasse vor. Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu nehmen. Wechsel nehmen wir nur vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeiten an. Schecks und Wechsel werden erst nach Einlösung, eine Forderungsabtretung erst nach Zahlung, gutgeschrieben. Kommt der Käufer mit Teilzahlungen in Verzug, so wird unsere Gesamtforderung sofort zur Zahlung fällig, ebenso bei Wechselprotesten alle noch laufenden Wechsel, ungeachtet des ursprünglichen Verfalltages. Einziehungs- und Diskontkosten sowie die Wechselgebühren trägt der Käufer. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger vom Lieferer nicht anerkannter Gegenansprüche ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist ausgeschlossen. Bei Überschreitung eines Zahlungstermins sind Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu bezahlen, ohne dass es einer förmlichen Inverzugsetzung bedarf. Für Unternehmer gelten die gesetzlichen Unternehmerzinsen wegen Verzögerung (derzeit 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, werden alle unsere Forderungen, auch die gestundeten, sofort zur Zahlung fällig. Der Verkäufer kann außer den gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschuldeter und ihm erwachsener Schäden geltend machen, insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

9. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung: Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn dieser sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und uns erfüllt hat. Bei- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbes nach den Bestimmungen des ABGB. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichem Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen, und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus einer Weiterveräußerung gemäß den folgenden Absätzen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach der Verarbeitung und ob sie an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Er ist dagegen nicht berechtigt, über derartige Forderungen durch Abtretung zu verfügen. Er ist verpflichtet, die Abtretung an uns seinem Abnehmer bekanntzugeben. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung der Vorbehaltsware sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

10. Rücknahme: Bestellte und gelieferte Ware wird nur innerhalb von 2 Monaten und nach Zustimmung der Geschäftsführung unter Berechnung einer Stornogebühr von 25% zuzüglich etwaig damit verbundenen Kosten zurückgenommen, und muss unbeschädigt in ganzen Verpackungseinheiten „franko Erfüllungsort“ übergeben werden. Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen und Exotenhölzer ist ausgeschlossen.

11. Erfüllungsort / Gerichtsstand: Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Salzburg. Als Gerichtsstand wird die Zuständigkeit des für den Sitz des Unternehmens der HAFRO Edle Holzboden GmbH örtlich und sachlich zuständigen Gericht der Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Das UN-Kaufrecht, sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN-Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen.

12. Sonstiges: Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist ausdrücklich damit einverstanden, dass (teilweise) Waren direkt vom Produzenten bzw. Vorlieferanten an diesen geliefert werden (Streckengeschäft). Bei einem solchen Streckengeschäft übernehmen wir keine Haftung für schuldhaftes Verhalten des direkten Leistungserbringers und gilt ein solcher nicht als unser Erfüllungsgehilfe. Unsere Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber dem direkten Leistungserbringer (Produzent/Lieferant) werden bereits jetzt an den Käufer abgetreten, sodass dieser direkt zur Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Produzenten/Lieferanten berechtigt ist. Diese Abtretung erfolgt natürlich unter der Voraussetzung, dass dieser kein Zessionsverbot seitens des Vorlieferanten entgegensteht.

13. Schlussbestimmung: Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten jene Bestimmungen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bedingungen am nächsten kommen. Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. Die vorgenannten Bestimmungen gelten für Konsumenten nur insoweit, als diesen nicht zwingende Verbraucherschutzrechte entgegenstehen.

Preise freibleibend, Druckfehler, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

**BÖDEN
INDIVIDUELL
WIE SIE.**

hafro.com

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM